



MEMORANDO Nº 957 /2024 – Coordenação de Saúde Bucal - SEMSA/APS

Parauapebas, 23 de Abril de 2024.

À Sra.
Cristiane S. S. Gonçalves
Diretora Administrativa - SEMSA

RECEBIDO EM: 23/04/24 às 09:43
ASS: *Juelter Reis*
Administração/SEMSA

Assunto: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA CONSUMO DA SAÚDE BUCAL EM 30 (TRINTA) DIAS.

Prezada Diretora,

A Coordenação da Odontologia vem através deste, solicitar a contratação direta para aquisição de insumos odontológicos para atender aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito da rede municipal de saúde de Parauapebas.

I - JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO;

Necessidade/Motivação: Diante da não existência de contrato de fornecimento de insumos odontológicos e com a solicitação de processo licitatório para aquisição destes insumos, (MEMO Nº 065/2024 APS/SEMSA), do dia 19 de janeiro de 2024 para o setor de Planejamento. Faz-se necessário, em caráter de urgência, o atendimento deste documento. Até o momento, o quantitativo atendido nos pedidos anteriores, tem sido bem reduzido, inferior à necessidade real solicitada para atendimento das demandas atuais dos 27 odontólogos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 2 da policlínica. Diante do atendimento nestas solicitações (MEMOS 520/2024 e 671/2024) anteriores, a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) encontra-se desprovida de materiais odontológicos impossibilitando assim, a continuidade dos atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que em determinadas situações faz-se necessário a abertura de alguns desses itens recebidos a fim de promover uma divisão dos mesmos, dando condições de manter as equipes de saúde bucal do município em atendimento.

Fundamentação/Justificativa: É de extrema necessidade que sejam ofertados aos profissionais odontólogos e técnicos em saúde bucal, luvas de procedimentos nos tamanhos "P" e "PP", pois os mesmos, em sua maioria do sexo feminino, calçam números



pequenos, correndo assim riscos de acidentes de trabalho no uso de equipamentos, como alta rotação e instrumentais perfuro cortantes, conseqüentemente risco de contaminação.

II - PRAZOS DE VIGÊNCIA E PARA FORNECIMENTO DOS INSUMOS/MATERIAIS OU SERVIÇOS;

Prazo para fornecimento dos insumos/materiais: O atendimento deste documento deve ser o mais breve possível, com um prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da ordem de fornecimento.

Prazo para prestação dos serviços: A planilha de insumos tem como base a demanda necessária para atendimento de 30 (trinta) dias para os 29 (vinte e nove) consultórios, sendo q esse quantitativo tem previsão de renovação a cada 30 (trinta) dias, até o início do fornecimento proveniente do contrato de licitação de insumos odontológicos.

III - OBRIGAÇÕES E GARANTIAS DA CONTRATADA;

1.0 A empresa contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no contrato, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução dos materiais e insumos; e, ainda:

1.1. Para fornecer os insumos/materiais deverá apresentar garantia nos termos legais, bem como nos termos da fabricante, para quaisquer defeitos ou problemas que os produtos apresentem no período coberto pelas mesmas;

1.2. Obriga-se em substituir quaisquer insumos/materiais que apresentem vícios, defeitos ou problemas de fabricação no prazo de 30 (trinta) dias corridos.

1.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

1.4. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento, entrega dos insumos/materiais, e eventuais perdas e/ou danos.



IV - ESPECIFICAÇÕES/DESCRIPTIVO E QUANTITATIVO, COM UNIDADE DE MEDIDA;

ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTITATIVO	PARAMENTROS UTILIZADOS
Anestesico cloridrato lidocaina+epinefrina	Anestesico local injetavel a base de cloridrato de lidocaina 2%, com cada ML contendo 20mg de cloridrato de lidocaina (36mg/carpule) e 10 microgramas de epinefrina.	Caixa com 50 tubetes de 1,8ML	58	Media de atendimento caf, 2 cxs/mês p/ consumo de 29 consultorios
Alavanca seldin reta	Instrumental utilizado para auxiliar em cirurgias e extrações	Unid.	20	Necessidade de troca de instrumentais cirurgicos danificados
Sugador descartável	Auxilia na sucção de sangue e fluidos durante as cirurgias odontológicas.	Pacote c/ 40 unds	174	Consumo de 6 pct/mês p/ cada dos 29 consult.
Agulha gengival esterilizada curta	Objeto utilizado nas anestésias com técnica de bloqueio do tronco nervoso	Caixa c/ 100 unds	44	Consumo médio de 1,5cx/mês para 29 consult.
Anestesico articaina 4% com vaso epinefrina	A Articaina 4% com vasoconstritor epinefrina é uma formulação de anestésico local que é comumente utilizada na odontologia para procedimentos mais extensos e cirúrgicos.	DFL	43	Consumo médio 20 cxs/mês na policlinica p/ exo de sisos, 1 cx/mês para os demais 28 consult. totalizando 48 cxs/mes
Bicarbonato de sódio 200 g	Usado para jateamento em profilaxia para remocao de placa bacteriana	Pote c/ 250g ou 200g	27	Demanda minima de 1 pote/mês p 27 unds
Adesivo dentinário esmalte.	Adesivo universal de frasco único se destaca por sua versatilidade. Indicado para restaurações diretas e indiretas	Unidade	27	Consumo mensal de 1unid/ mês para atender aos 27 cons. da APS
Mepivacaína 2% c/ vaso constritor epinefrina	Indicado para a anestesia local por bloqueio de nervo ou por infiltração, para intervenções odontológicas em geral, extrações múltiplas e procedimentos endodônticos.	Caixa c/ 50 tubetes	44	Medio de envio mensal de 1/5 cx , para consumo de 29 consultorios
Resina flow Consistência: Fluida.	Material de restauração fluido, de componente único e fotopolimerizável que permite incrementos em bulk (até 4mm de espessura) de resina para procedimentos em dentes posteriores de forma direta. Apresenta indicação de uso para base em restaurações diretas de cavidades das Classes I e II,	Unidade	27	Consumo de 1 unid/mês para os 27 consultorios da APS
Escova de Robson	Escova para higienização da arcada dentária, podendo ser utilizada com pasta de polimento ou óleo mineral, auxilia no procedimento de profilaxia tanto pós-raspagem periodontal como previamente a procedimentos restauradores.	Unidade	270	Media de consumo de 10 unid/mês para os 27 consultórios da APS
Cera 7 Rosa lamina	Utilizada para moldagem e confecção de protese dentaria	Caixa 18 laminas	16	Envio medio de 4cxs/semanais, total de 16cxs/mês
Ionômero de Vidro para Restauração	De fácil manipulação, sua aplicação é sugerida para restaurações em dentes decíduos, restaurações provisórias em Classes I e II em dentes permanentes, em cavidades Classe V.	Kit (pó+Líquido)	27	Media de 1 kit/mês para os 27 consult. da APS.
Óleo lubrificante para alta rotação e baixa rotação embalagem de 100ml	O lubrificante é um óleo mineral não tóxico, de baixa viscosidade e com elevado grau de pureza. Indicado para lubrificar as partes móveis de instrumentos odontológicos. Uma vez aplicado o produto, este suporta altas temperaturas.	Unidade	29	Envio medio mensal,1 und/mês, para consumo de 29 consultorios
Luva para procedimento tamanho PP	Equipamento de proteção individual indicada para procedimentos não cirúrgicos, como atividades em consultórios e clínicas odontológicas e hospitalares	Caixa c/ 100 unds	81	Media de consumo de 3 unid/mês para os 27 consultórios da APS



Polidor bala grande – amarela/bege	Polidor odontológico indicado para polimento de alto brilho em acrílico	Kit c/ 3und	10	Demanda do profissional especialista em protese média 10kits/mes
Tiras de papel carbono dupla face (azul e vermelho)	Papel carbono desenvolvido para a marcação de pontos oclusais na dentística e estética e possibilita a melhor identificação das regiões, para o acabamento em restaurações e superfícies dentais.	pct com 10 livretos	6	Consumo médio de 2unid/mês p/ um total de 27 consultorios
Resina fotopolimerizável, seringa com 4 g- cor A3	A resina fotopolimerizável é um tipo de resina que contém fotoiniciadores, que são compostos químicos capazes de iniciar a reação de polimerização.	Unidade	54	Consumo médio de 2 und/mês p/ os 27 consultorios da APS
Resina fotopolimerizável, seringa com 4 g- cor A3,5	A resina fotopolimerizável é um tipo de resina que contém fotoiniciadores, que são compostos químicos capazes de iniciar a reação de polimerização.	Unidade	29	Consumo médio mensal 1und/mês de 27 consultorios da APS
Sugador cirúrgico descartável (caixa c/20 unid)	Auxilia na sucção de sangue e fluidos no momento de cirurgias odontológicas, periodontia e pequenas cirurgias.	caixa	29	Consumo médio de 1cx/mês p/ uso dos 29 consultórios de saúde bucal
Enhance ponta para acabamento	É um sistema de acabamento de compósitos, sendo indicada para acabamento e polimento superficial das restaurações realizadas em resinas compostas e compômeros restauradores.	kit	27	consumo mensal médio de 1kit/mês para os 27 consultórios da APS
Envelope esterilização auto selante 90 X 260 mm c/ 100 unid	É uma embalagem para esterilização que proporciona selagem adequada, com fechamento final que dispensa o uso de seladora	pacote	58	Consumo médio de 2pct / mes, para 29 consult.
Envelope esterilização auto selante 150 x 300 mm	É uma embalagem para esterilização que proporciona selagem adequada, com fechamento final que dispensa o uso de seladora	pacote	58	Consumo médio 2pct/mês para os 29 consult

V - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA;

A empresa a ser contratada para fornecer os insumos/materiais deverá apresentar os seguintes documentos a fim de comprovar que detém dos requisitos técnicos mínimos necessários para fornecimento.

1. As empresas deverão apresentar Certificado de Registro dos Produtos emitido pela Agência Nacional Vigilância Sanitária, nos termos da Lei N. ° 6.360, de 23/09/1976, regulamentada do decreto n° 8.077/2013, emitido pela ANVISA/Ministério da Saúde
2. Apresentar certificação dos insumos com no mínimo 2/3 do período do prazo de validade do produto;

VI - LOCAL DE ENTREGA/FORNECIMENTO DOS INSUMOS/MATERIAIS;

Os insumos deverão ser entregues no Setor Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF; Endereço: Avenida Faruk Salmen, Quadra 02 Lote 03, Bairro Loteamento Porto Seguro, CEP:



semsa
Secretaria Municipal
de Saúde

68.515-000, localizado no município de Parauapebas/PA, no horário de 08:00h às 14:00h/14:00h às 18:00h, de segunda as quintas-feiras, e de 8:00h às 14:00h as sextas – feiras.

LUCAS GOMES PINHEIRO
JUNIOR:78964911172

Assinado de forma digital por LUCAS GOMES PINHEIRO JUNIOR:78964911172

LUCAS GOMES P.JUNIOR
Coord. de Saúde Bucal APS
Port. Nº 1118/2023